



Popis stroje

Špičkou v sortimentu košových traktorů je bezesporu model Starjet P6 4x4 PRO. Jedná se o traktor primárně určený k sekání a sběru trávy v kopcovitém terénu, kde je nutné posekanou travní hmotu odvážet. Typickými uživateli tohoto traktoru jsou obce, rekreační areály, sportoviště, horské chaty i firmy, které se sekáním trávy živí. Všem případným zájemcům doporučujeme domluvit si nezávazné předvedení stroje přímo na pozemku, pro jehož sekání je daný traktor zamýšlený.

Traktory Starjet P4 - P6

Motory Briggs & Stratton Commercial



- profesionální dvouválcový motor
- pětistupňová filtrace vzduchu
- tlakové mazání čerpadlem
- prodloužený servisní interval
- automatický sytič EFM

Převodovka Tuff Torq K62



- průměr poloosy: 25,4 mm
- uzávěrka diferenciálu: ANO
- použití pro modely P4-P6

Převodovka Tuff Torq K664



- průměr poloosy: 25,4 mm
- uzávěrka diferenciálu ANO
- použití pro modely P6 PRO a vyšší

Přední náprava KANZAKI KXH 10



- zajišťuje pohon přední nápravy
- použití pro modely s pohonem všech kol

Přední náprava



- materiál: tvárná litina
- nová konstrukce: vyšší tuhost, zmenšení poloměru otáčení, větší výkyv pro kopírování terénu
- vyšší odolnost proti opotřebení
- kluzná pouzdra s teflonovou třecí vrstvou

Pojezdová řemenice:



- tělo řemenice: obráběná ocel
- samostatně vyměnitelné profesionální ložisko PEER

Ložisko předního kola



- bezúdržbová kuličková ložiska PEER se stálou náplní
- kola bez maznic

Elektromagnetická spojka



- žaci ústrojí zapínáte a vypínáte spínačem na přístrojovém panelu

Hřídel nože



- materiál: ocel
- snadno rozebiratelné spojení hřidele s ostatními díly, jako jsou ložiska, řemenice apod.
- zdolněné provedení

Crossjet

Výkonný mulčovací traktor s mimořádně nízkým těžištěm, uzávěrkou diferenciálu a šípovým dezénem pneumatik, je předurčen k mulčování neudržovaných a náletových ploch, které jsou pro jinou techniku nepřístupné.





Popis stroje

Crossjet je již po mnoho let stálicí mezi svahovými komunálními mulčery. Tento geniálně jednoduchý stroj s pohonem 4x4 zvládne sekání trávy na prudkých svazích, mulčování náletových dřevin i odklízení sněhu při zimní údržbě. Srdce traktoru tvoří dvouválec Briggs & Stratton VANGUARD, o pohon se stará dvojice převodovek Tuff Torq a Kanzaki. O kvalitách Crossjetu se přesvědčily již tisíce spokojených zákazníků po celém světě, kteří na něj nedají ani v nejmenším dopustit.

Goliath

Speciální mulčovací
traktor vybavený nejlepší
současnou technikou.
Určen pro občasnou
i pravidelnou údržbu
nejhůře přístupných ploch.





Popis stroje

Potřebujeme-li mulčovat rozdílné druhy porostu, ale nemusíme řešit extrémní svahovou dostupnost, sáhneme po modelu Goliath 4x2. Můžeme si vybrat mezi dvěma druhy žacích ústrojí o záběru 92 cm a 110 cm. První jmenované se hodí především k extenzivnímu (občasnému) mulčování a druhé využijeme při intenzivním mulčování. Žací ústrojí 110 cm totiž disponuje celkem šesti noži na třech rotorech, čímž je zajištěno dokonalé rozmělení sekáné trávy. Oproti modelu Crossjet 4x4 se Goliath vyznačuje znatelně komfortnějším sezením pro výšší postavy.

Goliath GC XX-26 4x4



Popis stroje

Komunální mulčer Goliath 4x4 vychází z koncepce Crossjetu, posouvá však jeho možnosti ještě dál. Výhodou je stejně jako u provedení 4x2 možnost výměny žacího ústrojí. Díky pohonu „na všechny čtyři“ získáváme špičkovou průchodnost terénem. Motor Kawasaki navíc ze všech standardně nabízených motorů disponuje největší svahovou dostupností. Vybavíme-li traktor některým z široké palety aktivního či pasivního příslušenství, budeme jej moci využívat celoročně - např. při zimní údržbě.

Traktory Crossjet a Goliath

Motor Briggs & Stratton VANGUARD



- profesionální dvouválcový motor
- tlakové mazání čerpadlem
- prodlužený servisní interval

Motor Kawasaki FS 730V



- profesionální dvouválcový motor
- tlakové mazání čerpadlem
- prodlužený servisní interval

Převodovka Tuff Torq K62



- průměr poloosy: 25,4 mm
- uzávěrka diferenciálu: ANO
- pro Goliath 4x2

Převodovka Tuff Torq K664



- průměr poloosy: 25,4 mm
- uzávěrka diferenciálu: ANO
- pro Crossjet 4x4 a Goliath 4x4

Přední náprava KANZAKI KXH 10



- zajišťuje pohon přední nápravy
- použití pro modely s pohonem všech kol

Hřebenové řízení



- materiál: ocel
- seřiditelná vůle excentrem
- zvýšená odolnost proti opotřebení

Kloubová hlavice



- materiál: ocel + kompozit
- seřiditelná vůle kol

Řemen pojezdů



- základní materiál neopren
- laminovaný řezaný
- tažná kevlarová vlákna

Řemen rozvodu 3 rotorového žÚ



- základní materiál neopren
- textilní oplet
- zesílená tažná polyesterová vlákna

Technické parametry

Zahradní traktory se sběrem

	Challenge			Starjet						
	AJ 92-16	AJ 92-20	MJ 102-22	UJ P1	UJ P3	UJ P4	UJ P6	UJ P6 PRO	UJ P6 4x4	UJ P6 4x4 PRO
Motor Briggs & Stratton - 7160 INTEK SERIES 656 ccm	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motor Briggs & Stratton - 7200 PROFESSIONAL SERIES 656 ccm	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Motor Briggs & Stratton - 7220 PROFESSIONAL SERIES 656 ccm	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Motor Briggs & Stratton - 8240 PROFESSIONAL SERIES 724 ccm	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
Motor Briggs & Stratton - 7220 COMMERCIAL SERIES 656 ccm	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Motor Briggs & Stratton - 8240 COMMERCIAL SERIES 724 ccm	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•
Pohon zadní nápravy hydro Hydro Gear T2	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Pohon zadní nápravy hydro Hydro Gear T3	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K46	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K62	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K664 E	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•
Pohon přední nápravy hydro Kanzaki KXH 10M	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Uzávěrka diferenciálu – mechanická	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•
Žací ústrojí 92 cm	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Žací ústrojí 102 cm	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Žací ústrojí Mulč profi 110 cm	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Žací ústrojí 122 cm	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Výška nastavení žacího ústrojí 25 – 80 mm	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Výška nastavení žacího ústrojí 30 – 90 mm	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Seřiditelná rovinost žacího ústrojí	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paměť nastavení výšky žacího ústrojí	-	-	-	○	○	•	•	•	•	•
Objem sběrného koše 300 litrů	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Objem sběrného koše 320 litrů	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
Objem sběrného koše 380 litrů	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-
Objem sběrného koše 400 litrů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Světlá výška pod košem při max. zdvihu 1870 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Doba zvedání koše 4,5 s, doba vyklápění koše 5,3 s	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Ovládání zvihu – tlačítkem hydropohon	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•
Ovládání vyklápění – tlačítkem elektrošroub	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•
Spojka žacího ústrojí – elektromagnetická	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Palivoová nádrž 7,5 litrů	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Palivoová nádrž 11,9 litrů s průhledem	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Přední kola 15" / Zadní kola 18"	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Přední kola 16" / Zadní kola 20"	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Pneu Off-Road profi – čtyřplátnové	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Pneu šípové profi – čtyřplátnové	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Akumulátor 12 V 28 Ah	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Akumulátor 12 V 32 Ah	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•
Přední světla – Halogenová + denní svícení – LED diody	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
Motohodiny	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Informační panel (dobíjení, mazání, tempomat,...)	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Sedadlo standard	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Sedadlo De-LUXE s opěrkami rukou	○	○	○	○	○	○	•	•	•	•
Volant s ovládací koulí	○	○	○	○	○	○	○	•	•	•
Nastavitelná poloha volantu	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Zvuková signalizace naplnění koše	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Systém AUTO / MAN naplnění koše	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Tempomat	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Přepínání SBĚR / MULČ	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Celkové rozměry mm (d x š x v)	d: 2480 š: 950 v: 1120	d: 2480 š: 950 v: 1120	d: 2480 š: 1060 v: 1120	d: 2480 š: 1060 v: 1185	d: 2480 š: 1060 v: 1185	d: 2580 š: 1060 v: 1250	d: 2580 š: 1060 v: 1250	d: 2700 š: 1060 v: 1432	d: 2560 š: 1060 v: 1250	d: 2700 š: 1060 v: 1432
Pohotovostní hmotnost (kg)	230	238	250	260	262	282	290	385	345	399

Příslušenství

Přídavná zařízení vytvářejí z traktorů SECO stroje maximálně přizpůsobivé potřebám jednotlivých uživatelů, takže se z nich stávají pomocníci k celoročnímu praktickému využití. Snadno zvládnou kompletní péči o travnaté i zpevněné plochy, odklizení sněhu, odvoz odpadu, posyp, zametání a další potřebné činnosti.



Přední jednoduchý závěs

- k zavěšení shrnovací radlice s pracovním záběrem 120 cm

Pro modely:
Challenge, Starjet, Goliath

2 000 Kč s DPH

Objednací číslo:
S532986422103 (Challenge)
S532986422183 (Starjet)
S532986422163 (Goliath)



Zametací kartáč motorový

- zametá nečistoty ze zpevněných ploch • v zimě odmetá sníh
- celoroční použití • pracovní záběr 110 cm

Pro modely: Starjet, Goliath



42 200 Kč s DPH

Objednací číslo:
S000000002067 (Starjet)
S000000002129 (Goliath)

Kolébkový zvedák

- ideální pro rychlé zvednutí přední či zadní nápravy traktoru • spodní část kol zdvihne do výšky 45 cm
- nastavitelný pro různé rozchody kol • velmi snadná konstrukce umožňuje rozložení na čtyři díly

Pro modely:
Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath



2 200 Kč s DPH

Objednací číslo:
S000000002121

Mulčovací záslepka

- k mulčování bez sběrného koše
- záslepka výhozového tunelu

Pro modely:
Challenge, Starjet

2 200 Kč s DPH

Objednací číslo:
S532986015323 (Challenge)
S532986017143 (Starjet 102 cm)
S532986018123 (Starjet 122 cm)



Žací ústrojí Mulč profi 110 cm

- k pravidelnému i občasnému mulčování • pro všechny typy komunálních ploch • unikátní třírotorová konstrukce zaručuje kvalitní a rovnoměrné rozprostření mulč

Pro modely: Starjet



26 000 Kč s DPH

Objednací číslo: S532986017163

Tažené rozmetadlo

- profesionální nástroj s regulací posypu • k rozmetávání soli a dalších sypkých materiálů
- zásobník o objemu 150 l je opatřen šroubovicí pro plynulý odběr materiálu

Pro modely:
Starjet, Crossjet, Goliath



25 000 Kč s DPH

Objednací číslo:
S000000002116

Přídavné závaží

- zlepšuje pohyblivost traktoru na sněhu a ledu – zvyšuje zatížení hnací nápravy

Pro modely: Challenge, Starjet

4 000 Kč s DPH

Objednací číslo:
S532912452233 (Challenge)
S532912452253 (Starjet)



Sněhové řetězy 16"

- vhodné při provozu na sněhu nebo zledovatělém povrchu

Pro modely:
Starjet, Crossjet, Goliath



Sněhová fréza

- výborný pomocník pro uživatele z horských oblastí – komínek i klapka jsou ovládány z místa obsluhy
- pracovní záběr frézy 100 cm

Pro modely:
Starjet, Goliath

35 000 Kč s DPH

Objednací číslo:
S536059550002



Sněhové řetězy 18" a 20"

- vhodné při provozu na sněhu nebo zledovatělém povrchu

Pro modely:
Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath



Sněhová radlice

- osvědčený nástroj k odstraňování sněhu • opatřena gumovým břitem umožňujícím dokonalý úklid
- pracovní záběr 120 cm • zvedání radlice z místa řidiče

Pro modely:
Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

7 000 Kč s DPH

Objednací číslo:
S536059120203
(Challenge, Starjet - jedn. závěs)
S536059120603
(Goliath - jedn. závěs)
S536059120103
(Starjet, Goliath - univerzální závěs)



Sněhová radlice komfort

- pohodlný nástroj k odstraňování sněhu • ovládání zdvižu i natáčení radlice z místa řidiče • opatřena gumovým břitem umožňujícím dokonalý úklid • pracovní záběr 120 cm

Pro modely:
Challenge, Starjet, Goliath

8 900 Kč s DPH

Objednací číslo:
S536059120503
(Challenge, Starjet - jedn. závěs)
S536059120703
(Goliath - jedn. závěs)
S536059120303
(Starjet, Goliath - univerzální závěs)



České traktory SECO

udržují trávníky mnoha fotbalových klubů



SECO

INDUSTRIES



Katalog ke sta



Seco Industries, s.r.o. Jungmannova 11, 506 01 Jičín, Česká republika
Volejte zdarma 800 408 999 | info@seco-traktory.cz | www.seco-traktory.cz | [secotraktory](#)